

检测报告

SDZH-HJ2408138



HJ2408138

项目名称：雨水

委托单位：沾化永浩英杰药业有限公司

受检单位：沾化永浩英杰药业有限公司

检测类别：委托检测

山东正衡测试技术有限责任公司

2024年8月10日

检测 报 告

项目名称			雨水			
样品类别			雨水	检测类别	委托检测	
检验环境条件			温度：（20-29）℃ 相对湿度：（40-70）%	分析日期	2024.08.09~2024.08.10	
委托单位	名称	沾化永浩英杰药业有限公司		联系人	都经理	
	地址	山东省滨州市沾化区临港产业园金沙五路、银海二路交叉口		联系电话	13505432016	
受检单位	名称	/		联系人	/	
	地址	/		联系电话	/	
样品描述	送☑/采□样日期	2024.08.09		送☑/采□样人		
	送☑/采□样地点	山东正衡测试技术有限责任公司样品室				
	样品状态	废水：无色微浑浊液体				
	样品数量	塑料瓶：500mL×2				
检测项目			pH、悬浮物等 4 项			
检测类别	项目名称	标准代号	分析方法	检出限	仪器名称/型号/编号	检定有效期
雨水	pH	HJ 1147-2020	电极法	/	pH 计/PHS-3C /YQ1100	2025.07.04
	化学需氧量	HJ 828-2017	重铬酸盐法	4mg/L	滴定管	2025.03.06
	氨氮	HJ 535-2009	纳氏试剂分光光度法	0.025mg/L	紫外可见分光光度计 /TU-1810PC /YQ1004	2025.04.08
	悬浮物	GB/T 11901-1989	重量法	/	十万分之一天平 /PX125DZH/YQ1107	2025.07.04
备注	/					

----本页以下空白---

一、检测结果

1、雨水检测结果

检测点位：/			
序号	检测项目	单位	检测结果
1	pH	无量纲	7.3
2	化学需氧量	mg/L	26
3	氨氮	mg/L	1.13
4	悬浮物	mg/L	11

----报告结束----

授权签字人：杨颖珠

审核：鲁月章

编制：张凯

检验检测专用章

签发日期：2024 年 8 月 11 日

检测报告说明

- 1、报告未加盖山东正衡测试技术有限责任公司检验检测专用章、章、骑缝章者无效。
- 2、报告无授权签字人、审核人、编制人签字无效。
- 3、未经我公司书面批准，不得复制本检测报告。
- 4、复制报告未重新加盖山东正衡测试技术有限责任公司检验检测专用章、章、骑缝章者无效。
- 5、报告涂改、增减无效。
- 6、如对检测结果有异议者，请于收到报告之日起或在指定领取检测报告期限终止之日起十五日内向本公司提出书面复检申请，逾期不予受理。
- 7、本检测报告只对委托项目负责，检测结果只对当时现场负责。
- 8、如样品是由客户提供时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

地址：山东省济南市天桥区蓝翔中路与创业路交汇处时代总部基地 10 号楼 4 层
电话 (Tel): 0531-85807282 邮编(Post code): 250032
邮箱 (Mailbox) : sdzhcsjs@163.com